

สินค้าของเรา



พลาสติกสังเคราะห์แสงสีฟ้า


พลาสติกสังเคราะห์แสงสีฟ้า

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง : 7 เมตร
ความหนา : 150 ไมครอน
อายุการใช้งาน : 2-3 ปี

คุณสมบัติ

- ช่วยในการสังเคราะห์แสง กระจายแสง และลดความร้อนภายในโรงเรือนได้ดีกว่า
- ทำหน้าที่ช่วยสังเคราะห์แสงให้ได้คลื่นแสงที่ใกล้เคียงกับไฟเลี้ยงไม้
- ใสสารป้องกันรังสียูวี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- มีความเหนียว ยืดหยุ่น ทนต่อแรงลม ไม่ฉีกขาดง่าย



พลาสติกคลุมโรงเรือน สีใส

พลาสติกคลุมโรงเรือน สีใส

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง : 7 , 10.5 , 12 เมตร
ความหนา : 150 , 200 ไมครอน
อายุการใช้งาน : 2-3 ปี

คุณสมบัติ

- ช่วยในการกระจายแสง และลดความร้อนภายในโรงเรือน
- ใสสารป้องกันรังสียูวี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- มีความเหนียว ยืดหยุ่น ทนต่อแรงลม ไม่ฉีกขาดง่าย



รางล้อยคัลวาไนซ์


รางล้อยคัลวาไนซ์

รายละเอียดสินค้า

ความหนา : 0.7 มิลลิเมตร
ความยาว : 2 , 4 เมตร

คุณสมบัติ

- ผลิตจากเหล็กคัลวาไนซ์ แข็งแรง ไม่เป็นสนิม
- ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน



สปริงคัลวาไนซ์ เคลือบ PVC

สปริงคัลวาไนซ์ เคลือบ PVC

รายละเอียดสินค้า

ความหนา : 2.5 มิลลิเมตร
ความยาว : 2 เมตร

คุณสมบัติ

- ผลิตจากเหล็กคัลวาไนซ์ เคลือบด้วยพลาสติก PVC ไม่เป็นสนิม
- ช่วยเรื่องความร้อนจากหลอดหลักที่จะสัมผัสโดยตรงกับพลาสติกโรงเรือน

สินค้าของเรา



ผ้ามุงตาข่ายกันแมลง

ผ้ามุงตาข่ายกันแมลง

รายละเอียดสินค้า

ความกว้าง : 3 เมตร
ขนาด : 20 , 32 , 40 ตา
อายุการใช้งาน 3-4 ปี

คุณสมบัติ

- เหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย
- ผลิตจากวัสดุ PE คุณภาพดี
- พสมสารป้องกันรังสียูวี
- ใช้สำหรับป้องกันผลผลิตจากแมลงศัตรูพืช



สแลนกรองแสง

สแลนกรองแสง

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง : 2 เมตร
ขนาด : 1 , 2 , 3 , 4 , 6 เข็ม
สี : ดำ เงิน ขาว
ความหนา : 50% 60% 80% 90%
อายุการใช้งาน : 2-3 ปี

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับกรองแสง ลดความเข้มของแสง
- ทนต่อความร้อนและแสงแดดได้ดี
- ใช้ได้ทั้งในการเกษตรและงานทั่วไป



ผ้าคลุมดินกันวัชพืช

ผ้าคลุมดินกันวัชพืช

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง : 1 , 2 , 3 เมตร
ความหนา : 120 กรัม / ตารางเมตร
สี : ดำ ขาว
อายุการใช้งาน : 3-4 ปี

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี หนา เหนียว ทนทาน พร้อมทั้งเคลือบสารยูวี
- น้ำและอากาศสามารถซึมผ่านได้ สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้นาน



หมุดตอกพลาสติก

หมุดตอกพลาสติก

รายละเอียดสินค้า

ความกว้างหัวหมุด : 3.5 เซนติเมตร
ความยาว : 16 เซนติเมตร หรือ 6.3 นิ้ว

คุณสมบัติ

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP เนื้อดี น้ำหนักเบา มีความเหนียว ไม่หักง่าย
- ปลายหมุดมีความแหลม ช่วยให้ปักลงดินได้ง่าย
- ใช้สำหรับยึดผ้าใบพลาสติก

สินค้าของเรา



ปะกับลเหล็ก

ปะกับลเหล็ก

รายละเอียดสินค้า

ขนาด : 1 1/4" x 1" (40x32 มม.)
1" x 3/4" (32x25 มม.)
3/4" x 3/4" (25x25 มม.)
ความหนา : 3.8 มิลลิเมตร

คุณสมบัติ

- ผลิตจากเหล็กเนื้อดี ไม่เป็นสนิม
- ใช้ยึดโครงสร้างได้อย่างเหนียวแน่น
- สามารถถอดเก็บได้ สะดวกต่อการใช้งาน



คลิปล็อก

คลิปล็อก

รายละเอียดสินค้า

ขนาด : 3 หุน (3/8")
4 หุน (1/2")
6 หุน (3/4")

คุณสมบัติ

- ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS พลาสติกป้องกันยูวี
- ใช้สำหรับยึดตาข่ายพรางแสง มุ้ง พลาสติกโรงเรือน
- มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อทุกสภาพอากาศ



สกรูปลายสว่าน

สกรูปลายสว่าน

รายละเอียดสินค้า

ขนาดหัวบล็อค : เบอร์ 8
ขนาดสกรู : #12x3/4"
ความยาว : 19 , 25 มิลลิเมตร

คุณสมบัติ

- หัวเจาะมีความคม สามารถเจาะและยึดโดยไม่ต้องเจาะรูนำ
- เหล็กชุบซิงค์ มีสารเคลือบกันสนิม
- ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน



เทปซ่อมโรงเรือน

เทปซ่อมโรงเรือน

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง : 7 เซนติเมตร
ความยาว : 10 เมตร

คุณสมบัติ

- ผลิตจากพลาสติก PE คุณภาพสูง พลาสติกป้องกันยูวี
- กาวเหนียว ติดแน่น ทนแดด ทนฝน
- ใช้ซ่อมพลาสติกคลุมโรงเรือน พลาสติกอื่น ๆ ที่ฉีกขาดหรือชำรุด

สินค้าของเรา



ถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้า

รายละเอียดสินค้า

ความหนา : 0.8 , 1.0 มิลลิเมตร
ขนาด : 21 , 32 , 50 , 72 , 105 , 128 , 200 หลุม
ความกว้าง : 28x54x4.2 เซนติเมตร

คุณสมบัติ

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
- เนื้อพลาสติกมีความหนาและเหนียว ทนทาน ไม่กรอบแตกง่าย
- ใช้สำหรับเพาะปลูกต้นไม้ ต้นกล้า และย้ายต้นกล้า



รอกมือโรงเรือน

รอกมือโรงเรือน

รายละเอียดสินค้า

รุ่น : ไม่มีโซ่ , มีโซ่ยาว 5 เมตร
สามารถดึงได้สูงสุด : 5 เมตร
ความยาวที่แนะนำ : 30-40 เมตร

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับเปิด - ปิด สแลน ม่าน หลังคาโรงเรือน
- ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก
- วัสดุแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน



เชือกรัดโรงเรือน

เชือกรัดโรงเรือน

รายละเอียดสินค้า

หน้ากว้าง : 1.5 เซนติเมตร
ความยาว : สามารถกำหนดความยาวได้

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับขึงรัดพลาสติกกับโครงสร้างโรงเรือน
- เพื่อกันพลาสติกสะบัดเมื่อมีลม
- ป้องกันไม่ให้พลาสติกฉีกขาดง่าย



พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน


รายละเอียดสินค้า

ความหนา : 12 , 15 ไมครอน
หน้ากว้าง : 0.8 , 1 , 1.2 เมตร
สี : ดำ-ดำ , ดำ-เงิน , เงิน-เงิน

คุณสมบัติ

- ใช้คลุมแปลงปลูก เพื่อเก็บรักษาความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ ช่วยป้องกันวัชพืช
- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ ไร้รอยต่อ สามารถป้องกันการรั่วซึมได้ดี

สินค้าของเรา



รางน้ำฝน

รางน้ำฝน

รายละเอียดสินค้า

ความหนา : 1.2 มิลลิเมตร

ความกว้าง : 6 นิ้ว

ความยาว : 4 เมตร

คุณสมบัติ

- ใช้สำหรับรองน้ำฝนบริเวณหลังคา เพื่อรวบรวมน้ำไม่ให้กระจายและระบายลงสู่แนวท่อระบายน้ำ
- ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก
- วัสดุแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน

G Agri-Tech CO., LTD.

บริษัท จี อกรี-เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 18/250 ซอย บางกระดี่ 34 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร